



urządzenia komunalne



ŁAWKA
PARKOWA
s. 126



TABLICA
REGULAMINOWA
LIŚĆ/METALOWA
s. 130



STOPDOG
OGRODZENIA
s. 134



ŁAWKA 2000
ŁAWKA
METALOWA
s. 128



KOSZE
s. 132





NAWIERZCHNIE
BEZPIECZNE
s. 136



Ławka Parkowa

L/PARK


od
740,-
cena netto bez montażu



± Max 1,0

± 0,0

± -0,6



ŁAWKA PARKOWA - L/PARK

| | |
|---------------------|-------------|
| Przeźnię minimalna | 1,9 x 0,8 m |
| Maksymalna wysokość | 1,0 m |

DOSTĘPNE OPCJE:

ceny netto z montażem

01 **CLASSIC** Ławka parkowa - L/PARK **840,-**

Stalowy ocynkowany stelaż malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomocą stóp betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane są z desek. Dodatkowo ławka wyposażona w stopy umożliwiające przykręcenie do podłoża np. betonowego.

BEZPŁATNA INFOLINIA: 0 800 209 955

PLACE ZABAW Inter-FLORA Sp. z o.o., tel. +48/ 71 364 42 34, fax +48/ 71 364 42 29 wew. 28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania do potrzeb zamawiającego. Przed zamówieniem o szczegóły zapytaj naszego konsultanta. W przypadku zmian w konfiguracji cena zestawu może ulec zmianie.
Urządzenie komunalne ŁAWKA PARKOWA L/PARK jest zgodne z normą PN-EN 1176 1 do 7.



Ławka 2000 Ławka metalowa

L2000, L/MET





L2000



L/MET



od
551,-
cena netto bez montażu



ŁAWKA 2000 - L2000

| | |
|----------------------|-------------|
| Przestrzeń minimalna | 1,9 x 0,7 m |
| Maksymalna wysokość | 0,9 m |

ŁAWKA METALOWA - L/MET

| | |
|----------------------|-------------|
| Przestrzeń minimalna | 1,9 x 0,5 m |
| Maksymalna wysokość | 0,8 m |

DOSTĘPNE OPCJE:

ceny netto z montażem

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01 | CLASSIC Ławka L2000 Stalowy ocynkowany stelaż malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomocą stóp betonowych. Siedzisko oraz oparcie wykonane są z desek. | 700,- |
| 01 | CLASSIC Ławka metalowa - L/MET Stalowy ocynkowany stelaż malowany proszkowo zakotwiony jest w gruncie za pomocą stóp betonowych. Siedzisko wykonane z impregnowanego drewna. | 648,- |



BEZPŁATNA INFOLINIA: 0 800 209 955


PLACE ZABAW Inter-FLORA Sp. z o.o., tel. +48/ 71 364 42 34, fax +48/ 71 364 42 29 wew. 28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania do potrzeb zamawiającego. Przed zamówieniem o szczegóły zapytaj naszego konsultanta.
W przypadku zmian w konfiguracji cena zestawu może ulec zmianie. Urządzenia komunalne
ŁAWKA 2000 L2000 i ŁAWKA METALOWA L/MET są zgodne z normą PN-EN 1176 1 do 7.

Tablica regulaminowa Liść Tablica regulaminowa metalowa

TR/L, TR/M



od
367,-
cena netto bez montażu



| | |
|---------------------|-------------|
| Wymiary | 1,1 x 0,4 m |
| Maksymalna wysokość | 2,2 m |

TR METALOWA - TR/M

| DOSTĘPNE OPCJE: | TR/M | ceny netto z montażem |
|-----------------|------|-----------------------|
| 01 CLASSIC | | 450,- |

Tablica wykonana ze stali malowanej proszkowo oraz płyty HPL. Do każdej tablicy dołączony jest regulamin.

DOSTĘPNE OPCJE:

| 01 STANDARD | TR/L | ceny netto z montażem |
|-------------|------|-----------------------|
| 01 STANDARD | | 432,- |
| 02 CLASSIC | | 576,- |
| 03 PREMIUM | | 684,- |

Tablica wykonana z impregnowanego drewna litego o przekroju 90 x 90 mm. Słup kotwiony w gruncie za pomocą betonu. Do każdej tablicy dołączony jest regulamin.



BEZPŁATNA INFOLINIA: 0 800 209 955

PLACE ZABAW Inter-FLORA Sp. z o.o., tel. +48/ 71 364 42 34, fax +48/ 71 364 42 29 wew. 28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania do potrzeb zamawiającego.
Przed zamówieniem o szczegóły zapytaj naszego konsultanta. W przypadku zmian w konfiguracji cena zestawu może ulec zmianie.
Urządzenie komunalne TABLICA REGULAMINOWA LIŚĆ-TR/L jest zgodne z normą PN-EN 1176 1 do 7.



Kosz K4

KOSZ K4



od
600,-

cena netto bez montażu

KOSZ K4

| | |
|---------------------|-------------|
| Wymiary | 0,6 x 0,6 m |
| Maksymalna wysokość | 0,6 m |

DOSTĘPNE OPCJE: ceny netto z montażem

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01 BASIC | 600,- |
| Wolnostojący, impregnowany, drewniana konstrukcja. | |
| 02 STANDARD | 660,- |
| Wolnostojący, impregnowany, drewniana konstrukcja z wkładem z blachy ocynkowanej. | |
| 03 CLASSIC | 720,- |
| Impregnowany, drewniana konstrukcja z wkładem z blachy ocynkowanej, przytwierdzony do płyty betonowej 50 x 50 x 7 cm. | |

Kosz parkowy

KP



707,-

cena netto bez montażu

KOSZ PARKOWY - KP

| | |
|---------------------|---------|
| Wymiary | Ø 40 cm |
| Maksymalna wysokość | 0,8 m |

DOSTĘPNE OPCJE: ceny netto z montażem

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01 STANDARD | 792,- |
| Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo wykończona drewnem. Słup betonowy w gruncie. | |

Kosz metalowy

KM



385,-

cena netto bez montażu

KOSZ METALOWY - KM

| | |
|---------------------|-------------|
| Wymiary | 0,6 x 0,4 m |
| Maksymalna wysokość | 1,2 m |

DOSTĘPNE OPCJE: ceny netto z montażem

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01 STANDARD | 470,- |
| Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Nogi betonowane w gruncie. | |



BEZPŁATNA INFOLINIA: 0 800 209 955

PLACE ZABAW Inter-FLORA Sp. z o.o., tel. +48/ 71 364 42 34, fax +48/ 71 364 42 29 wew. 28
Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania do potrzeb zamawiającego.
Przed zamówieniem o szczegóły zapytaj naszego konsultanta. W przypadku zmian w konfiguracji cena zestawu może ulec zmianie.
Urządzenie komunalne KOSZ-KOSZ 4, KP, KM jest zgodne z normą PN-EN 1176 1 do 7.

Inter-FLORA
PLACE ZABAW

Stopdog

STOPDOG


od
3350,-

cena netto bez montażu

STOPDOG - STOPDOG

| | |
|----------|-----------------|
| Wymiary | 1,0 x 1,5 m |
| Wysokość | 0,5 m lub 0,9 m |

Główną funkcją urządzenia jest zapobieganie wejścia psów na plac zabaw.



DOSTĘPNE OPCJE:

ceny netto z montażem

01 STANDARD 3600,-

Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej. Słupy betonowane w gruncie.

Płotek Kaliski

PLO/KAL

55,-/mb

cena netto bez montażu

PŁOTEK KALISKI - PLO/KAL

PŁO/KAL 60 PŁO/KAL 90

| | | |
|----------|-------|-------|
| Wysokość | 0,6 m | 0,9 m |
|----------|-------|-------|

Furtka z samozamykaczem - od 357,-



ceny netto z montażem

DOSTĘPNE OPCJE:

PŁO/KAL 60 PŁO/KAL 90

01 STANDARD 80,- 100,-

Słupy wykonane z drewna impregnowanego zakotwiony w gruncie za pomocą betonu. Przęsła wykonane z deski.

/mtb /mb

02 CLASSIC 100,- 120,-

Słupy stalowe ocynkowane betonowane w gruncie. Przęsła wykonane z deski.

/mb /mb

Płotek metalowy

PLO/MET



PŁOTEK METALOWY - PLO/MET

| | |
|----------|-------|
| Wysokość | 0,9 m |
|----------|-------|

DOSTĘPNE OPCJE:

01 CLASSIC

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo. Słupy betonowane w gruncie.



BEZPŁATNA INFOLINIA: 0 800 209 955

PLACE ZABAW Inter-FLORA Sp. z o.o., tel. +48/ 71 364 42 34, fax +48/ 71 364 42 29 wew. 28


Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania do potrzeb zamawiającego.

Przed zamówieniem o szczegóły zapytaj naszego konsultanta. W przypadku zmian w konfiguracji cena zestawu może ulec zmianie. Urządzenie komunalne STOPDOG, PLO/KAL, PLO/MET jest zgodne z normą PN-EN 1176 1 do 7.


Inter-FLORA
PLACE ZABAW

Nawierzchnie bezpieczne

NS, NP



Nawierzchnia piaskowa - NP



Nawierzchnia syntetyczna - NS

NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

Odpowiednia nawierzchnia amortyzująca upadek jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o bezpieczeństwie dzieci na placu zabaw. Nawierzchnie syntetyczne zmniejszają ryzyko urazów, jednocześnie zapewniając duży komfort poruszania się i zabawy.

W naszej ofercie znajdują się zarówno pola piaskowe jak i syntetyczne nawierzchnie posiadające certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177:2009. Charakteryzują się one dużą trwałością kolorów oraz odpornością na ścieranie. Są odporne na działanie warunków atmosferycznych, jak wilgoć, mróz czy duże skoki temperatury. Wylewany system montażu oraz różnorodna kolorystyka pozwala na tworzenie wzorów i wydzielanie stref.

Kolory nawierzchni EPDM



BEZPŁATNA INFOLINIA: 0 800 209 955

PLACE ZABAW Inter-FLORA Sp. z o.o., tel. +48/ 71 364 42 34, fax +48/ 71 364 42 29 wew. 28
 Przedstawione rysunki i zdjęcia mają charakter poglądowy, istnieje możliwość zmiany konfiguracji celem dostosowania do potrzeb zamawiającego.
 Przed zamówieniem o szczegóły zapytaj naszego konsultanta. W przypadku zmian w konfiguracji cena zestawu może ulec zmianie.
 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA jest zgodna z normą PN-EN 1176 1 do 7.



Inter-FLORA
p l o c e z a b a w

Inter-Flora Sp. z o.o.
ul. Terenowa 40
52-231 Wrocław

tel. +48/71 364 42 34
fax +48/71 364 42 29 wew. 28
bezpłatna infolinia 0800 209 955

biuro@inter-flora.pl
www.inter-flora.pl

Od 2012 roku zmiana adresu siedziby firmy:
ul. Władysława Grabskiego 22
55-011 Siechnice